

夏休み用健康チェックカード



★健康観察アプリ「リバー」で登録ができない場合のみ、この用紙に記入してください。

★発熱、体調がすぐれない等の場合は医療機関へ相談・受診をしてください。

また、「検査を受ける予定、検査を受けた」などの場合は、学校（527-5251）または学校用携帯（080-5360-4907）まで連絡いただきますよう、お願いいたします。

年 組 番 名前（ ）

			体温	健康状態で気になるところ	受診の有無
7月21日	木	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ）℃ 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
7月22日	金	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ）℃ 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
7月23日	土	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ）℃ 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
7月24日	日	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ）℃ 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
7月25日	月	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ）℃ 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
7月26日	火	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ）℃ 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
7月27日	水	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ）℃ 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
7月28日	木	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ）℃ 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	

			体温	健康状態で気になるところ	受診の有無
7月29日	金	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
7月30日	土	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
7月31日	日	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月1日	月	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月2日	火	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月3日	水	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月4日	木	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月5日	金	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月6日	土	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	

			体温	健康状態で気になるところ	受診の有無
8月7日	日	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月8日	月	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月9日	火	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月10日	水	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月11日	木	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月12日	金	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月13日	土	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月14日	日	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月15日	月	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	

			体温	健康状態で気になるところ	受診の有無
8月16日	火	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月17日	水	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月18日	木	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月19日	金	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月20日	土	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月21日	日	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
8月22日	月	本人	℃	せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	
		家族	発熱者 ・なし ・あり	発熱者の続柄（ ）体温（ ℃） 症状：せき・鼻水・のど・頭痛・腹痛・だるい・吐き気 おう吐・下痢・その他（ ）	

その他、子どもの様子で気になることがあれば記入ください。

子どもの健康状態について、上記のとおりでした。

令和4年 8月22日（提出日） 保護者名 _____ （自筆）